

# Дровяная стальная печь ERIK/W Ø 150 5,5 kW

SKU: ERIK/W EAN: 5903751236696



## Технические данные

### Общие данные

Номинальная мощность (кВт)	<b>5.5</b>
Диапазон тепловой мощности (кВт)	<b>2,5-8,5</b>
КПД отопления (%)	<b>80.5</b>
Температура отработавших газов (°C)	<b>297</b>
Максимальная длина бревен (см)	<b>25</b>
Цвет	<b>Черный</b>
Закрытие	<b>НЕТ</b>
Система открывания дверей	<b>Левый</b>
Материал	<b>сталь</b>
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	<b>150</b>
Диаметр воздухозаборника (мм)	<b>100</b>

### Energeticheskaya effektivnost

Энергетический класс	<b>A</b>
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	<b>106.7</b>
Сезонная эффективность отопления (%)	<b>70.5</b>
Тепловая мощность для отопления помещений (кВт)	<b>5.5</b>
Выбросы CO (при 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ даны в %.	<b>0.077</b>
Выбросы CO (мг/м <sup>3</sup> )	<b>965</b>
Выброс пыли (мг/Нм <sup>3</sup> )	<b>21</b>
Выбросы NO <sub>x</sub> (мг/м <sup>3</sup> )	<b>117</b>
Выбросы НГК (мг/м <sup>3</sup> )	<b>103</b>
Массовый расход отработавших газов (g/s)	<b>4</b>

## Сертификация / соответствие

Соответствует  
требованиям

**KRATKI PRO, Ekodesign,  
Предназначен для  
оздоровления, BImSchV 2, 7\*  
Flamme Verte**

## Дополнительная информация

Особенности дизайна

**Воздухозаборник,  
Декоративное стекло,  
Загрузка камеры  
сгорания, Зольник**

Тип фронта

**Стальная передняя панель  
с гнутым стеклом с  
шелкографией**

Вид топлива

**Опытная лиственная  
древесина (влажность  
≤20%)**

EAN

**5903751236696**

## Физические параметры

Ширина (см)

**52.8**

Высота (см)

**134.7**

Глубина (см)

**42.2**

Вес (кг)

**133**

