

Стальная козловая плита ROLLO Ø 150 7 кВт

SKU: ROLLO EAN: 5903751182481



Технические данные

Общие данные

Номинальная мощность (кВт)	7
Диапазон тепловой мощности (кВт)	4 - 10
КПД отопления (%)	80
Температура отработавших газов (°C)	269
Максимальная длина бревен (см)	25
Цвет	Черный
Закрытие	Да
Система открывания дверей	Левый
Материал	сталь
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	150
Диаметр воздухозаборника (мм)	100

Energeticheskaya effektivnost

Энергетический класс	A
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	106
Сезонная эффективность отопления (%)	70
Тепловая мощность для отопления помещений (кВт)	7
Выбросы CO (при 13 % O ₂) ≤ даны в %.	0.044
Выбросы CO (мг/м ³)	555
Выброс пыли (мг/Нм ³)	19
Выбросы NO _x (мг/м ³)	103
Выбросы НГК (мг/м ³)	63
Массовый расход отработавших газов (g/s)	6.2

Сертификация / соответствие

Соответствует
требованиям

**Ekodesign, Предназначен для
оздоровления, BlmSchV 2**

Дополнительная информация

Особенности дизайна

**Воздухозаборник,
Загрузка камеры
сгорания, Зольник**

Тип фронта

**Стальная передняя панель
с керамическим стеклом**

Вид топлива

**Опытная листовая
древесина (влажность
≤20%)**

EAN

5903751182481

Физические параметры

Ширина (см)

52.6

Высота (см)

97.6

Глубина (см)

40.2

Вес (кг)

104.09

