

# Дровяная стальная печь KARI 80 Ø 180 12 kW

SKU: KARI/80/W EAN: 5903751233619



## Технические данные

### Общие данные

Номинальная мощность (кВт)	<b>12</b>
Диапазон тепловой мощности (кВт)	<b>6 - 16</b>
КПД отопления (%)	<b>75</b>
Температура отработавших газов (°C)	<b>320</b>
Максимальная длина бревен (см)	<b>50</b>
Мин входные сетки активное поле (см <sup>2</sup> )	<b>≥500</b>
Мин розетки активное поле (см <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	<b>180</b>
Диаметр воздухозаборника (мм)	<b>100</b>
Цвет	<b>Черный</b>
Закрытие	<b>НЕТ</b>
Материал	<b>сталь</b>

### Energeticheskaya effektivnost

Энергетический класс	<b>A+</b>
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	<b>113</b>
Сезонная эффективность отопления (%)	<b>65</b>
Тепловая мощность для отопления помещений (кВт)	<b>12</b>
Выбросы CO (при 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ даны в %.	<b>0.1</b>
Выбросы CO (мг/м <sup>3</sup> )	<b>1208</b>
Выброс пыли (мг/Нм <sup>3</sup> )	<b>34</b>
Выбросы NO <sub>x</sub> (мг/м <sup>3</sup> )	<b>102</b>
Выбросы НГК (мг/м <sup>3</sup> )	<b>54</b>

## Сертификация / соответствие

Соответствует  
требованиям

**Ekodesign**

## Дополнительная информация

Особенности дизайна	<b>Загрузка камеры сгорания</b>
Тип фронта	<b>Стальная передняя панель со стеклом с шелкографией</b>
Вид топлива	<b>Опытная листовая древесина (влажность ≤20%)</b>
EAN	<b>5903751233619</b>

## Физические параметры

Ширина (см)	<b>77</b>
Высота (см)	<b>116.8</b>
Глубина (см)	<b>50</b>
Вес (кг)	<b>220</b>

